

SUJETS TRAITES PAR LA COMMISSION DE SECURITE ROUTIERE LE 27/4/2021										
Date de la réunion	N° Chrono	INST	Libellé du constat	Décision prise	Personnes associés	Date cible	Date de réalisation	Commentaires	avancement	état
24/06/2019	199	demande DE M. BERAUD	Certaines routes sur le site se dégradent. Tel que, la rue qui mène au restaurant Rabelais, ou les racines des pins détériorent la chaussée ainsi que la route d'accès menant au parking principal de CX2 avec des grand trous. Il faudrait aussi mettre un passage piétons sur l'avenue à l'ouest du bâtiment 3.2, pour le personnel de ce bâtiment se rendant au Rabelais...	1. Pour la rue 41 allant d'UPMS au Rabelais avis 100746629 pour réparer les trous en cours ou voir pour mettre un panneau "vigilance route dégradée" 2. Réfection des enrobés avec élimination des racines de pins : budget demandé en invest pour 2020 3. Avenue 100 mettre en place 2 Passages piéton sur le nord (pour aller du 32 au Rabelais et au niveau de la jonction AMC / bt 32 )	1. S. ROUX 2. S. FLEURIOT 3. S. ROUX	31/05/2020	01/02/2021		1. Avis 100746629 - fait 11/19 -soldé 20/12/19 - réfection prévue sous OT 60318073 2. AO lancé - retour fin 08/20 - sera traité d'ici fin 2020 - OT 60318073 pour réfection parking CX et rue 41 terminé 3. Avis n°100791166 - soldé 11/12/19 dans SAP 4. rue 41 mettre panneau chaussée déformée avis 100889200 - soldé	soldé
30/09/2019	204		BT 886 Vestiaires MOCA places de parking autorisées par S. TONTINI pour les véhicules personnel - Trous à reboucher	Avis nids de poule fait dénivelé au niveau lingerie à reprendre Barrière HS avec tiges filétées à enlever Marquage sur bi-couche à reprendre attente décision DT pour TRIDENT Cheminement piéton à matérialiser pour aller au parking du 856	S. ROUX	31/12/2019		avis 100787570 terminé le 28/10 Avis 100795088 terminé le 28/10 Avis 100791156 terminé le 8/10 avis 100795084 terminé le 25/10 reste marquage bi-couche selon décision	Avis nids de poule 100787570 Dénivelé au niveau lingerie à reprendre avis 100795088 Barrière HS avec tiges filétées à enlever avis 100791156 Cheminement piéton à matérialiser pour aller au parking du 856 avis 100795084 Marquage sur bi-couche à reprendre -attente décision DT pour TRIDENT - l'opération est prévue attente la fin du chantier de réfection du Bâtiment 886 afin de ramasser tous les gravillons mettre propre le bicouche, puis peindre les places afin de ne pas dégrader ce traçage <b>26/10/20 chantier EC/EJ terminé -avis existant à relancer (balayage / trous et places)</b>	en cours
30/09/2019	211		Parking CX2	réfection complète si EOTP 2020 validé	S. FLEURIOT	30/06/2020	01/02/2021	OT 60318073 pour réfection parking CX et rue 41 en finalisation	terminé	soldé
13/01/2020	218		Chemin de ronde - de nombreuses parties dégradées		S. FLEURIOT	30/06/2020			chiffrage 24 k€ fait sur une zone délimitée - bilan des zones à reprendre fait avec UPMS le 24/11/20 avec D. DA SILVA et H. JUDIC - CCT projet n° TRICASTIN-21-004125 émis en attente de commentaires UPMS - Chiffrage à lancer	en cours
13/01/2020	227		entrée nord - contrôle camions sur passage piéton		S. FLEURIOT	30/06/2021		mail à D. DA SILVA du 22/1/20	Solution rapide : faire le Contrôle avant le passage piéton. Une consigne a été mise en place pour ce faire elle sera rappelée + marquage à prévoir : Avis 101031381 avec indication "HALTE CONTROLE PIETON" fait pour faire contrôle avant passage piéton - attente réalisation SG	en cours
13/01/2020	228		Time Laps sur bt 11.18 pour interaction entre MIRION / Manut		L. ROUDIL	30/06/2020		à programmer	1 time laps réalisé mais n'a pas donné de résultats satisfaisants - A reprogrammer avec la Logistique	en cours

SUJETS TRAITES PAR LA COMMISSION DE SECURITE ROUTIERE LE 27/4/2021										
Date de la réunion	N° Chrono	INST	Libellé du constat	Décision prise	Personnes associés	Date cible	Date de réalisation	Commentaires	avancement	état
23/04/2020	234		Rail sortie nord dangereux	L. ROUDIL nous informe qu'un nouveau projet a été demandé à DPIS pour sécurisation des rails - Ce projet ne concerne pas la zone où se situent les rails objet de l'action	S. ROUX	31/12/2020		avis 100999150 soldé le 29/3/21	travail commun CI / Sécurité / Direction - commande passée pour mise en place de résine à mémoire de forme dans la gorge des rails sur les croisements rails / routes suivants : avenue 88 / SFH / CX / rond point nord (avec enlèvement caoutchouc présent) <b>-travaux terminés le 29/3/21 pour sécurisation du passage à niveau entrée nord par création d'une piste cyclable</b> - La commission indique que cela risque d'empiéter sur le parking devant le bâtiment Copsudatom et qu'il faudra débroussailler afin que le personnel localisé sur ce bâtiment puisse aisément se garer sur le parking de la section bricolage. - <b>point au 27/4/21 le personnel se gare sur les dalles béton à regarder (S. ROUX / L. FAUQUET)</b> - à l'intérieur du site analyse en cours pour empêcher la circulation des vélos devant l'URE et mettre en place une résine sur les croisements route rails le nécessitant. La commission propose sur cette zone de regarder la possibilité d'une plateforme amovible.	en cours
22/07/2020	238		BV3 après tourniquet trou et soucis écoulement eaux pluviales		S. ROUX	30/09/2020		avis 100930411 demandé pour le 12/8/20 non traité car OT 60318291 fait par C. EPAILLY prend en compte la partie trou	un trou traité + réflexion sur le traitement de l'évacuation des eaux pluviales en cours OT 60318291 remblayage trous réalisés mais cela est insuffisant en cas de fortes pluies	en cours
26/10/2020	244		éclairage partie drop zone insuffisant pour le personnel UPMS		S. FLEURIOT	31/12/2020		faire le point avec D. DA SILVA / aspect protection des agents	demandé le 26/1/21 pas de retour	en cours
26/10/2020	247		STEC dalle avec cuve double enveloppe sur plateforme en béton - entre bassin RE01 et plateforme angle saillant dangereux		S. ROUX	31/12/2020	25/01/2021	faire tour et lancer avis si nécessaire CI S. FANTONI	avis fait par S. FANTONI n°100974312 - OT n° 60357772 terminé	soldé
18/12/2020	250		Demande M. BERAUD 18/12/20 suite inspecton CSSCT bt 77 nids de poule et traçage effacé		S. ROUX / S. FLEURIOT	31/01/2021		Avis nids de poule n° 101006529 Avis retraçage n° 101006668	nid de poule OT 60363908 terminé le 28/1/21 Marquage terminé au 12/1/21	soldé
18/12/2020	251		Demande PL. DIEZ suite causerie 1/12/20 lignes et flèches effacées + mise en place d'un panneau indiquant un virage dangereux		S. ROUX / S. FLEURIOT	31/01/2021		Avis n° 101006669 terminé 1/4/21	planifié avant 29/1/21 Traçage & Panneau mis en place	soldé
18/01/2021	252		Aménagement places parking EST du bât 11.12 : demande de la PT (B. ALEIXANDRE)	présentation par Valérie GILLES le 18/1/21	V. GILLES	30/06/2021			Présentation faite par V. GILLES en séance - Il reste certains point à creuser avec MIRION / B. ALEIXANDRE / SITA / ATALIAN Point au 27/4/21 : A terme B Aleixandre espère déménager les activités de Mirion vers les bât 71 et 77 donc pas d'opposition au déplacement du parking. Point fait avec ATALIAN et SITA qui ne voient pas d'inconvénient aux modifications proposées Poursuite du processus	en cours
18/01/2021	253		Aménagement voiries autour de la BVA (implantation future de la maintenance)	à discuter lors d'une présentation en commission	S. ROUX	30/06/2021			La conversion avec S. ROUX réfléchit aux aménagements de cette zone / flux UF4 - Relancer L. LEITTE et matérialiser la limite de la zone industrielle	en cours
18/01/2021	254		entrée nord si trop de camions (au dela de 4) difficulté à circuler	voir D. DA SILVA	S. FLEURIOT	30/06/2021			demande le 26/1/21	en cours
18/01/2021	255		avenue 93 nids de poule niveau cabanne UTH		S. ROUX	30/06/2021			traité en même temps que les nids de poule à proximité du bt 77 (action 250)	soldé
18/01/2021	256		abri moto /vélos parking BV3 à regarder car stationnement sur accès piétons		S. ROUX	30/06/2021			voir besoin et définir implantation	en cours

SUJETS TRAITES PAR LA COMMISSION DE SECURITE ROUTIERE LE 27/4/2021										
Date de la réunion	N° Chrono	INST	Libellé du constat	Décision prise	Personnes associés	Date cible	Date de réalisation	Commentaires	avancement	état
18/01/2021	257		avenue 93 accès GBII Nord - plaque sur trou + poteau incendie		S. ROUX	30/06/2021	22/02/2021		avis 101032437 clot le 22/2/21 mise en place d'une protection.	soldé
03/02/2021	258		demande M. BERAUD de réfléchir à la création d'un place de parking devant COPSUDATOM		S. ROUX	30/06/2021			à regarder	en cours
20/04/2021	259		demande M. ROCHETTE Parking GBII / TU5 / W voir pour mettre 2 panneaux "sens interdit" sortie parking (voir schéma) Sud BV4, des personnes sortent du bâtiment pour téléphoner, et cheminent sur les dalles du chemin de câble. Voir pour faire un flash ou un avertissement in situ.		S. ROUX	30/06/2021			Mettre en place des panneaux sens interdit pour avoir 1 seul sens de circulation sur ce parking  Coté BV4 faire rappel aux occupants de ne pas marcher sur les caniveaux : fait aux contrats Electricité et entretien général le 27/4/21 par mail.	en cours
27/04/2021	260		parking CX - mettre flèches sur sortie pour indiquer sens sud nord		S. ROUX	30/06/2021			Avis à faire	en cours
27/04/2021	261		Sortie CX panneau indicateur de batiment sur l'ilot a été déplacé mais gêne visibilité en sortie		S. ROUX	30/06/2021			A regarder décalage déjà fait mais semble insuffisant	en cours
27/04/2021	262		entrée poste de garde nord accès du personnel : voir passage piéton ou voie piétonne / sécurité		S. ROUX	30/06/2021			à regarder	en cours
27/04/2021	263		parking BV4 places de parking prises par les EE		S. FLEURIOT	30/06/2021			voir les occupants de la BV4 si cela pose un soucis	en cours
27/04/2021	264		marquage au sol effacé avenue 121 + entrée voie ferrée URE		S. ROUX	30/06/2021			A voir	en cours
27/04/2021	265		marquage au sol avenue 121 + entrée voie ferrée URE		S. ROUX	30/06/2021			A voir	en cours
27/04/2021	266		parking W2 marquage places et flèches de sens de circulation		S. ROUX	30/06/2021			A voir	en cours
27/04/2021	267		BT 77 hangar au nord - plus de places de parking		S. ROUX	30/06/2021			voir si le hangar ne sera pas utilisé pour stocker des déchets amiantés avec S. TONTINI sachant qu' EG a donné son accord pour stockage temporaire sur le parking Nord / EST UTH	en cours
27/04/2021	268		Marquage sortie parking est UTH - des véhicules sont garés sans marquage		S. ROUX	30/06/2021			A voir	en cours
27/04/2021	269		Rue 83 - situation devant le 79 avec zone de rencontre vitesse non respectée		S. ROUX	30/06/2021			Radar pédagogique ou autre à mettre en place - information donnée à G. DELEVAQUE - contact UPMS : P. DARD - A déployer	en cours

Seules les actions soldées depuis la dernière réunion sont mentionnées

Légende des couleurs		
	soldées	242
	En cours	7